



**ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН  
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

Управление Роспотребнадзора по Брянской области  
Главный государственный санитарный врач  
Брянская область

(уполномоченный орган Стороны, руководитель уполномоченного органа, наименование административно-территориального образования)

**СВИДЕТЕЛЬСТВО  
о государственной регистрации**

№ RU.32.BO.21.015.E.000528.10.11

от 12.10.2011 г.

**Продукция:**  
Двухкомпонентная эмаль на полиуретановой основе "АКРУС - полиур". Изготовлена в соответствии с документами: ТУ 2312-002-93475776-2006 "Эмаль "АКРУС- полиур". Технические условия". Изготовитель (производитель): ООО "Антикоррозийные защитные покрытия", пос.Шишкин Лес Михайлово - Ярцевского с/о Подольского р-на Московской обл. (Российская Федерация). Получатель: ООО "Антикоррозийные защитные покрытия", 142113, Московская область, Подольский район, д.Большое Толбино, ул.Промышленная, д.1, стр.3 (Российская Федерация).



(наименование продукции, нормативные (стандартные) технические документы, в соответствии с которыми изготовлена продукция, наименование и место нахождения изготовителя (производителя), получателя)

**Соответствует**  
Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования в нефтехимической и нефтегазодобывающей промышленности для защиты наружных поверхностей металлических поверхностей

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы):  
Протокол испытаний №2873/12 от 09.12.2010г. ФГУ МО РФ "842 Центр госсанэпиднадзора РВСН" (Аттестат аккредитации №ГСЭН.RU.ЦОА.2/03). Экспертное заключение по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции №5520 от 28.09.2011г. ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области".



Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь период изготовления продукции или поставок подконтрольных товаров на территорию таможенного союза

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица, выдавшего документ, и печать органа (учреждения), выдавшего документ



Трапезникова Л.Н.

№0119543

М. П.

## Данные о продукции, прошедшей государственную регистрацию

№ RU.32.Б0.21.015.Е.000528.10.11

от 12.10.2011 г.

Свидетельство напечатано на бланке N 119543

### Фирма-получатель

ООО "Антикоррозийные защитные покрытия", 142113, Московская область, Подольский район, д.Большое Толбино, ул.Промышленная, д.1, стр.3 (Российская Федерация).

### Информация, наносимая на этикетку

наименование продукции, страна, фирма-изготовитель, масса нетто, номер партии, дата изготовления, обозначение ТУ, срок хранения, инструкция по применению

## Гигиеническая характеристика продукции

### Вещества, показатели (факторы)

### Гигиенический норматив (СанПиН, МДУ, ПДК и т.д.)

Одориметрические показатели :

Запах воздушной среды (балл)

Токсикологические показатели

Раздражающее действие в рекомендуемом режиме применения :  
на кожные покровы

не более 2 баллов

0-4 балла (допускается наличие раздражающего действия от 2-х до 4-х баллов при условии содержания в маркировке средства требования об использовании СИЗ рук и соответствующих предупреждающих надписей)  
Допускается наличие аллергенного эффекта у продуктов, при условии внесения в маркировку средств соответствующих предупреждающих надписей и использования СИЗ

Сенсибилизирующее действие

Миграция вредных веществ в воздушную среду, мг/куб. м.

Формальдегид

Циановодород

Фенол

Ксилол

Выделение вредных веществ в воздух рабочей зоны, мг/м<sup>3</sup>, не более :

Ксилол

Бутилацетат

Гексаметилендиизоцианат

Титана диоксид

Пигмент черный железоксидный

Хрома диоксид

0,01

0,01

0,003

0,1

150/150

200/50

-/0,05

-/10

-/6

-/1